

M: 1:200

Iht. bestemmelsene er feltet o_RA avsatt til offentlig anlegg for nedgravde avfallsbeholdere. Anlegget skal benyttes av alle delfelt innenfor planområdet. Det er avsatt areal til 4-5 nedgravde containere forbeholdt bioavfall, restavfall, og papp/papir, samt glass/metall eller plast. Antall containere er gitt iht. kommunalteknisk avfallsnorm, basert på antall boenheter. Det er planlagt 58-62 boenheter innenfor området. Iht. kommunalteknisk avfallsnorm stiller 40-60 boenheter krav om 4 nedgravde containere og 60-80 boenheter stiller krav om 5 nedgravde containere.


Det er avsatt 1,95 m x 1,95 m per container på bakkenivå. Oppstillingsplass for renovasjonsbil blir langs o_KV1. Renovasjonsbil er utstyrt med støttelabber og kran med en svingradius på 7 m.



Nedgravde containere



Kjørerute renovasjonsbil



Oppstillingsplass for renovasjonsbil, lastebil type L, 2,55 x 12,0 m.

Rev:	Revisjonen gjelder:	Dato:	Tegnet:	Kontroll:	Godkjent:
<p>Detaljregulering for bustader i BK3, Kvernaland</p>			<p>Koordinatsystem: EUREF89 SONE 32 Høydesystem: NN2000</p>		
<p>Renovasjonsteknisk plan</p>			Målestokk:	1:1000	
<p>HEAD ENERGY</p>			Ark:	A3	
<p>Head Energy UP AS Nordåsålen 27 5325 Rådal www.headenergy.no</p>			Tegnet:VF	Kontr:CB	Godkj:CB
<p>Prosj.Nr: 110693.002</p>			Tegningsnummer:		Rev:
<p>Dato opprettet: 06.12.2022</p>			2		
<p>Dato oppdatert: 22.09.2023</p>					