



REGULERINGSPLAN FOR BUSTADER I SÆLANDSVEGEN, UNDHEIM

REGULERINGSBESTEMMELSER
DETALJREGULERING

PlanID 0532.00

Saksnummer 20/1721

Revisjonsdato: 11-05-2022

Vedtatt dato: 21-06-2022

Dato for siste mindre endring: dd-mm-yyyy

1. PLANENS HENSIKT

Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med god bokvalitet og som er tilpasset omkringliggende omgivelser. Eksisterende boligbebyggelse inngår i planen.

2. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMråDET

2.1 Universell utforming (pbl § 12-7 nr. 4)

- 2.1.1 Felles uteoppholdsarealer skal utformes etter prinsippene for universell utforming.
- 2.1.2 Fargebruk, materialer og oversiktlighet skal være utført på best mulig måte for å ivareta synshemmede.
- 2.1.3 Det skal ikke plantes busker eller trær som kan fremkalle allergiske reaksjoner i områdene.

2.2 Estetisk utforming (pbl § 12-7 nr. 4)

- 2.2.1 Det skal legges vekt på kvalitet i arkitektonisk utforming, landskapstilpasning, samt farge- og materialvalg som tar hensyn til landskapet.

2.3 Blågrønn faktor (pbl § 12-7 nr. 4)

- 2.3.1 Det skal innenfor planområdet oppnås en blågrønn faktor på 0,7.

2.4 Terregnbearbeiding (pbl § 12-7 nr. 4)

- 2.4.1 Forstøtningsmur som er regulert i plankart kan ha en maks høyde på 2,5 meter.
- 2.4.2 Murer i direkte forlengelse av bygninger og anlegg kan utføres i betong.
Øvrige murer skal utføres med naturstein.
- 2.4.3 Frittstående murer over 0,5 meter skal utføres i naturstein.
- 2.4.4 Det tillates å bygge forstøtningsmurer i inntil 1 meter høyde inntil tomtegrense til nabo og inntil fellesarealer.
- 2.4.5 Skjæring/fyllinger skal ikke gå ut over egne eiendomsgrenser.

2.5 Høyder (pbl § 12-7 nr. 1)

- 2.5.1 Topp gulv (TG) er angitt i plankartet.
- 2.5.2 Disse kan avvikles med +/- 0,5 meter i forbindelse med byggesøknad.

2.6 Støy (pbl § 12-7 nr. 3)

- 2.6.1 Grenseverdier gitt i tabell 2 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2021 gjøres gjeldende for planen.

2.7 Tiltak langs fylkesvei

- 2.7.1 Tekniske tegninger for alle tiltak på og langs fylkesvegen, må sendes til Rogaland fylkesskommune for gjennomsyn.
- 2.7.2 Garasjer, boder, interne atkomstveger o.l. tillates ikke plassert i strid med byggegrense på 15 meter fra fylkesvei.

2.8 Krav til søknad om byggetillatelse

- 2.8.1 Bygesøknad skal søkes samlet for hvert delfelt og det stilles krav til at følgende skal dokumenteres:
 - a) Utomhusplan i målestokk 1:200 for delfeltet, som viser forhold til nåværende og framtidig terrenghold med terregnbearbeiding
 - b) Tomtegrenser
 - c) Plassering av bygg, murer og gjerder over 0,5 meter
 - d) Beplantning
 - e) Areal for lek og opphold
- 2.8.2 Teknisk plan for vei, VA og overvannshåndtering skal inkludere følgende:
 - a) Offentlige veier
 - b) Fortau
 - c) Utendørs belysning
 - d) Tekniske installasjoner
 - e) Avfallshåndtering
- 2.8.3 Det må foreligge dokumentasjon hvor grunnforholdene på planområdet vurderes og eventuelle tiltak beskrives.

2.9 Sykkelparkering

Det er krav til 3 sykkelparkeringsplasser pr boenhet innenfor planområdet.

2.10 Massekjøring/ håndtering av matjord

- 2.10.1 Før det tillates grunnarbeid i området skal det redegjøres for håndtering av overskuddsmasser, jfr. Retningslinjer fra Mattilsynet.
- 2.10.2 Det skal i størst mulig grad sikres lokal omdisponering av matjord/overskuddsjord.

2.11 Overvannshåndtering

- 2.11.1 Det skal legges opp til lokal overvannshåndtering på den enkelte tomt eller i fellesarealer for å hindre økt avrenning etter utbygging.
- 2.11.2 For å sikre at økt avrenning ikke øker belastningen på bekker og vassdrag nedstrøms skal det brukes infiltrasjon og fordrøyningsmagasin.
- 2.11.3 Det skal gjøres grunnundersøkelser for å bekrefte infiltrasjonskapasiteten i området.
- 2.11.4 Konsekvensen for planlagt utbygging skal ikke påvirke nedstrøms bebyggelse negativt.
- 2.11.5 Det skal sikres flomveier internt rundt boligene.

2.12 Gjerder/rekkverk

- 2.12.1 Gjerder og rekksverk plassert i nabogrense kan ha en høyde på inntil 1,2 meter.

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

3.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS5)

- 3.1.1.1 For frittliggende småhusbebyggelse tillates garasjer på inntil 50 m². Det skal sikres 1 parkeringsplass + 1 gjesteparkeringsplass pr. boenhet på egen tomt.

- 3.1.1.2 Maksimal gesimshøyde for BFS1, BFS5 og er 5,5 meter og for BFS2, BFS3 og BFS4 6,5 meter.
- 3.1.1.3 Maksimal mønehøyde for BFS1, BFS5 og er 7,5 meter og for BFS2, BFS3 og BFS4 8,9 meter.
- 3.1.1.4 Garasjer og boder tillates plassert utenfor byggegrense, men minst 1 meter fra tomtegrense. For BFS3, BFS4 og BFS5 tillates garasje plassert inntil tomtegrense.
- 3.1.1.5 Det tillates takterrasse på taket til garasjer/carport og bod. Eventuelle takterrasser skal være inntrukket minimum 1 meter fra gesims og ha en utforming som ikke fører til sjenanse for naboen.
- 3.1.1.6 BFS4 og BFS5 skal utformes som tilgjengelig bolig.
- 3.1.1.7 BFS5 har ansvaret for å tilfredsstille tilstrekkelig sikkerhet mot brann mot nabobebyggelse i øst.

3.1.2 Boligbebyggelse – frittliggende konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2, BKS3)

- 3.1.2.1 BKS1 og BKS2 skal inneholde tomannsbolig.
- 3.1.2.2 BKS2a og BKS2b viser eksisterende tomannsbolig som inngår i reguleringsplanen.
- 3.1.2.3 Det tillates garasjer på inntil 50 m².
- 3.1.2.4 Det skal sikres 1 parkeringsplass + 1 gjesteparkeringsplass pr boenhet på egen tomt.
- 3.1.2.5 Maksimal gesimshøyde for BKS1 er 7 meter og for BKS3 5,5 meter.
- 3.1.2.6 Maksimal mønehøyde for BKS1 er 8,9 meter og for BKS3 7,5 meter
- 3.1.2.7 Garasjer og boder tillates plassert utenfor byggegrense, men minst 1 meter fra tomtegrense.
- 3.1.2.8 Det tillates takterrasse på taket til garasjer/carport og bod. Eventuelle takterrasser skal være inntrukket minimum 1 meter fra gesims og ha en utforming som ikke fører til sjenanse for naboen.
- 3.1.2.9 BKS3 skal utformes til tilgjengelig bolig.

3.1.3 Uteoppholdsareal (BUT)

- 3.1.3.1 f_BUT skal være felles for alle boligene i planområdet.
- 3.1.3.2 f_BUT skal inneholde «møteplass for alle» i henhold til tabell 6.3.4 i Regionalplan for Jæren.

3.1.4 Renovasjonsanlegg (BRE)

- 3.1.4.1 f_BRE skal være felles for alle boligene innenfor planområdet.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

3.2.1 Kjørevei (SKV)

- 3.2.1.1 f_SKV1 er felles for boligene i BFS1, BFS2, BKS1 og BKS2a.

3.2.2 Gangvei (SGG)

- 3.2.2.1 f_SGG er felles for boligene i planområdet.

3.2.3 Annen veggrunn grøntareal (SVG)

- 3.2.3.1 Innenfor arealet SVG tillates det å etablere rekerverk for å hensynta eventuelle høydeforskjeller.

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNNSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

4.1.1 Sikringssone H140

I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende veibanker.

5. BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-7)

5.1 Bestemmelsesområde #1 og #2

5.1.1 Bestemmelsesområde #1 og #2 er oppstillingsplass for brannvesenets mannskapsbil på 5x10 meter.

5.2 Bestemmelsesområde #3 og #4

5.2.1 Innenfor bestemmelsesområdene #3 og #4 skal det sikres flomvei.

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

6.1 Før igangsettingstillatelse

- 6.1.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse skal det foreligge geoteknisk vurdering.
- 6.1.2 Før det gis igangsettingstillatelse for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal det foreligge godkjent VA-plan, herunder for håndtering av overvann.
- 6.1.3 Før det gis igangsettingstillatelse skal tekniske tegninger for alle tiltak på og langs fv 4428 sendes til Rogaland fylkeskommune for gjennomsyn.
- 6.1.4 For BFS1 og BFS2 må det foreligge brannkonsept før det kan gis igangsettingstillatelse. Det må dokumenteres fraviksløsning med tanke på avstand til oppstillingsplass for brannvesenet.

6.2 Før bebyggelse tas i bruk

- 6.2.1 Før nye boliger i planområdet kan tas i bruk skal uteoppholdsareal, f_BUT, være opparbeidet.
- 6.2.2 f_SGG1 skal være ferdig opparbeidet før boligene BFS3, BFS4, BFS5 eller BKS3 tas i bruk.
- 6.2.3 f_SKV1 skal være ferdig opparbeidet før boligene i BFS1, BFS2 eller BKS1 tas i bruk.
- 6.2.4 Før ny bebyggelse tas i bruk skal f_BRE være opparbeidet.