

Time kommune

Postboks 38

4349 BRYNE

Deres referanse:

20/3287-14Dato: **07.06.2021**Saksnr.: **2020/71981**Dok.nr.: **14**

Saksbehandler:

Jan Windsholt

Time kommune - reguleringsendring - plan 0499.00 - detaljregulering for bolig og næring - Solbergkvartalet - Bryne - fylkesrådmannens uttalelse til utfyllende tegningsmateriale

Det vises til deres brev av 02.06.21 samt utdypende telefonsamtale med saksbehandler Hiba Saeed Idris 07.06.21. Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv har vurdert det oversendte materialet som sektormyndighet innen kulturminnevern. Vi har drøftet materialet med vår Plan-, miljø- og samfunnsavdeling som ikke har ytterligere kommentarer, enn det som fremkommer under. Vår Samferdselsavdeling har ikke særskilte merknader til tiltaket.

Kommunen viser til fylkesrådmannens «uttalelse datert 10.12.2020 (2020/71981) der det bes om ytterlige informasjon om følgende forhold:

1. Sammensetning av leilighetsstørrelser
2. Byggets form- og materialmessige uttrykk
3. Materialbruk/linjeføring/vindusprogram etc
4. Tilpasning mot «Festiviteten»»

I vår uttalelse av 10.12.2020 rådet fylkesrådmannen kommunen til å gjøre grundigere vurderinger av de ovennevnte faktorer basert på et mer detaljert materiale, før det ble fattet vedtak i saken. Et slik materiale er nå innhentet, og kommunen gir uttrykk for en positiv holdning til det omsøkte tiltaket og det fremlagte materialet.

Det oversendte materialet, består først og fremst av et tegningsmateriale som er oppdatert i forhold til de programmessige endringer i omsøkt reguleringsendring. Tegnings- og illustrasjonsmaterialet har nå fått et vesentlig høyere detaljeringsnivå enn det som ble sendt over i 2020, noe som gjør det vesentlig enklere å vurdere tiltaket.

Fylkesrådmannens vesentligste bekymring, som uttrykt i brev av 10.12.2020, var knyttet til fasadeutformingen mot Torggata samt tilpasningen til den vernede bygningen «Festiviteten» i sør. Vi mener fortsatt at de nå foreslåtte fasader ikke er fullt så levende og arkitektonisk interessante som de opprinnelig foreslåtte. Selv om det er markerte

brudd i fasaden mot Torggata har utformingen fått et noe mer standardisert og flatepreget uttrykk. Heller ikke tilpasningen til «Festiviteten» er like vellykket som i opprinnelig forslag, bl.a. med tanke på videreføring av sentrale, horisontale linjeføringer fra «Festiviteten». Markerte brudd i fasaden og – især – den viste/foreslåtte materialbruken som er videreført fra tidligere, bidrar dog likevel til å gi bygget selvstendig karakter. En viss avtrapping mot sør bidrar tilsvarende til tilpasning av nybygget til «Festiviteten».

Etter en samlet vurdering vurderer Fylkesrådmannen at opprinnelig forslag var mer arkitektonisk interessant og bedre tilpasset enn det nå foreslåtte. Likevel vurderer vi at forslaget fremdeles har tilstrekkelig kvalitet og grad av tilpasning til at det fremstår akseptabelt. Ettersom det i høy grad vil være materialbruken, og variasjonene i denne, som løfter tiltaket, vil vi oppfordre kommunen til å kvalitetssikre forankringen av materialbruken i planens bestemmelser og øvrige materiale før det fattes vedtak i saken.

Hilsen
Lars Riese
Leder (adm)

Jan Windsholt
spesialrådgiver

Kopi til:
Saksbehandler Hiba Saeed Idris

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.



Time kommune
Postboks 38
4349 Bryne

Kontakt saksbehandler

Trond Olav Fiskå, 51568869

Høring - detaljregulering endring delfelt BB3 Solbergkvartalet Bryne

Vi viser til oversendelse fra kommunen datert 20.11.20.

Saken gjelder høring av reguleringsendring innenfor detaljregulering for bolig og næring i Solbergkvartalet på Bryne (plan 0499.00). Vi viser videre til kommunens oversendelsesbrev som beskriver den foreslåtte endringen slik:

«Det ønskes å gjøre en mindre endring for å tilpasse prosjektet til dagens markedssituasjon. Endringen gjelder delfelt BBB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. Delfeltet ønskes justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, tilsvarende BBB1 og BBB2.»

Fylkesmannens vurdering

Endringen av reguleringsbestemmelsen punkt 3.1.3 innebærer at det åpnes for økt boligtetthet i det aktuelle delfeltet. Vi mener at det i seg selv er positivt innenfor et så sentralt område som det aktuelle. Det bør i den forbindelse også innarbeides minstekrav i reguleringsplanen til boligtetthet i området.

Endringsforslaget innebærer også en endring av reguleringsbestemmelsen knyttet til forretning med reduksjon av formål og maksimal BYA på rundt 100 kvadratmeter. Endringen er ikke omtalt av kommunen i oversendelsesbrevet. Kommunen må vurdere en slik endring opp mot den totale tilgangen på forretningsareal, lokaliseringen av disse, ønsket sentrumsutvikling mm.

Med hilsen

Tina Eltervåg
rådgiver

Trond Olav Fiskå
plankoordinator

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger

Time kommune
Postboks 38
4349 BRYNE

Deres referanse:
20/3287- 3
Dato: **10.12.2020**
Saksnr.: **2020/71981**
Dok.nr.: **10**
Saksbehandler:
Lars Olav Tjeldflaat

Time kommune - Uttalelse til reguleringsendring - plan 0499.00 - detaljregulering for bolig og næring - Solbergkvartalet - Bryne

Vi viser til forslag om reguleringsendring for Solbergkvartalet.

Det ønskes å øke antall boenheter i et av delfeltene, noe som medfører endringer i fasade og lukking av planlagt smau inn fra Torggata. Forretningsareal i gjeldende plan blir redusert til ca. 250 m2.

Det er et overordna mål å styrke Bryne sentrum, både med boliger, næring og tjenesteyting, og økning av antall boenheter kan medvirke til dette. Samtidig må det sikres god kvalitet, både i det fysiske miljøet, og i forhold som kan påvirke det sosiale miljøet.

Antall boliger økes fra 7 til 12 i planens ene delfelt, men det beskrives ikke hvordan sammensetningen av leilighetsstørrelser blir i planområdet som følge av endringen. I et folkehelseperspektiv vil variasjon i leilighetsstørrelser bidra til en bredere sammensetning av type personhusholdninger og livsfaser, noe som bidrar til stabilt bomiljø og positive sosiale rammer. Vi tilrår at kommunen vurderer dette aspektet nærmere i den videre saksbehandlingen.

Også byggets form- og materialmessige uttrykk, og hvordan dette møter gaterommet, er av betydning for opplevelsen av kvalitet og byens attraktivitet. Dette er vanskelig å vurdere, jf. her også omtalen knyttet til kulturmiljøet under. Kommunen bør vurdere reguleringsbestemmelser som blir mer styrende for det resultatet man ønsker seg, noe som kan innebære å ta inn referanser til illustrasjonsmateriale, som dermed kan gjøres bindende.

Kulturmiljøvern/nyere tids kulturminner

Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv har vurdert forslaget til reguleringsendring som sektormyndighet innen kulturminnevern. Det foreslås en mindre reguleringsendring for delfelt BB3, som i gjeldende plan er regulert til syv leiligheter/byhus over tre plan. Delfeltet ønskes justert til en mer tradisjonell leilighetsbebyggelse, hvor antall boenheter økes fra syv til tolv. Dette medfører endringer av volumbehandlingen i BB3, noe som igjen vil få betydning for mulighetene for tilpasning til den vernede bebyggelsen.

I prosessen som lå til grunn for vedtatt plan, ble det gjort omfattende arbeid med tilpasning av ny bygningsmasse til bygningsmiljøet rundt planområdet. Bl.a. ble utformingen av bygningsmassen på BB3 grundig bearbeidet over flere møter for å sikre best mulig tilpasning til den vernede bygningsmassen mot sør – «Festiviteten» på delfelt BKB. Detaljnivået på tegningene som fulgte planforslaget og som skal ligge til grunn for den videre prosjekteringen, hadde høyt detaljnivå. Tegningene avspeilte en rekke grep for å skape en levende fasade og flere grep for tilpasning av ny bygningsmasse til gesimshøyder og andre vesentlige linjer på «Festiviteten».



Det er forståelig at en ønsker å tilpasse seg markedet, men samtidig synd at et nøye planlagt og tilpasset prosjekt endres. Det positive er at man vil basere endringene på de bærende ideer for tilpasning fra vedtatt plan. Dette er søkt forankret i beskrivelser og bestemmelser. Forslagsstiller skriver bl.a. følgende:

Det nye leilighetsbygget skal beholde fasadeuttrykk fra opprinnelig plan. Selve fasaden vil se noe annerledes ut etter skiftet i typologi, men prosjektets helhetlige uttrykk vil ivaretas også etter reguleringsendring.

Illustrasjonene viser at smauet er tatt bort. Bruddet i bebyggelsen er opprettholdt ved at trapperommet er forskjøvet i forhold til fasadelivet, slik at det ikke blir én lang fasade langs Torggata. Det vil også skje materialskifter på de ulike delene av fasaden, slik at disse i enda større grad vil fremstå som ulike bygg. Utførelsen av dette er ikke prosjektert, og vises derfor ikke i illustrasjonsmaterialet, men er sikret i ny bestemmelse (§3.1.3 c). Forskyvningen i fasadeliv gjøres for å ivareta sentrumsplanens krav om brudd i fasaden hver 18. meter.

Alle disse forhold er også beskrevet i innlevert beskrivelse. Brudd i fasade omtales i avsnittet «SMAU», og sikres i ny bestemmelse (§3.1.3 c). I avsnittet «FORHOLD SOM IKKE ENDRES» er det fremlagt at de estetiske prinsippene fra opprinnelig plan skal ivaretas i prosjekteringen, også av BBB3, selv om typologien endres. Her er det også beskrevet at den aktive fasaden i 1. etasje mot Torggata skal ivaretas og holdes så lik som opprinnelig plan som mulig. Bestemmelsene i opprinnelig plan som sikrer disse forhold forblir uendret etter reguleringsendring.

Det er som sagt positivt at de estetiske prinsipper ønskes videreført. Det er likevel ingen tvil om at fasadeuttrykket vil bli noe mer standardisert og mindre levende. Selv om man legger de samme estetiske prinsipper til grunn, som beskrevet over, er volumbehandlingen noe mer statisk i endringsforslaget.



Hvor godt man med de beskrevne grepene vil lykkes i å skape en levende fasade, er det vanskelig å få et klart inntrykk av. Materialsifter er ikke prosjektert og de oversendte illustrasjoner viser svært få detaljer. I tillegg til at materialsifter ikke er vist, vises ikke linjeføring, vindusprogram etc. Det er derfor vanskelig å se for seg hvordan, og i hvilken grad, den nye bygningsmassen vil bli tilpasset og fange opp hovedlinjer og andre vesentlige trekk fra den vernede bygningen i sør.

Konklusjon – kulturmiljøvern

Fylkesrådmannen vurderer at en med den forenklede volumbehandlingen vil få en fasade med vesentlig mindre liv. I hvilken grad en vil lykkes med å videreføre de estetiske

prinsipper fra vedtatt plan og sikre en god tilpasning til «Festiviteten» er for usikkert til at vi kan gi en reell vurdering, når de oversendte illustrasjoner har så pass lite detaljnivå.

Selv om den nå foreslåtte bygningsmassen nok holder seg innenfor de kvantitative kravene i sentrumsplanen, er det vanskelig å vurdere om den vil leve opp til de mange, og ganske strenge, kvalitative krav om tilpasning i sentrumsplanen og om en vil kunne å videreføre de estetiske prinsipper på en god måte. Fylkesrådmannen mener at kommunen bør vurdere å kreve mer detaljerte tegninger, slik at en reell vurdering av tilpasningen til «Festiviteten» i sør er mulig.

Det vil også være vanskelig å styre den endelige detaljeringen, gitt at spranget fra opprinnelig til endret forslag er så stort, dersom en ikke får fullverdige illustrasjoner på samme detaljnivå som i vedtatt plan.

Hilsen
Hanne Tveter Åmdal
rådgiver

Lars Olav Tjeldflaat
seniorrådgiver

Kopi til:
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet.

Time kommune

Postboks 38

4349 BRYNE

Deres referanse:

20/3287-14Dato: **07.06.2021**Saksnr.: **2020/71981**Dok.nr.: **14**

Saksbehandler:

Jan Windsholt

Time kommune - reguleringsendring - plan 0499.00 - detaljregulering for bolig og næring - Solbergkvartalet - Bryne - fylkesrådmannens uttalelse til utfyllende tegningsmateriale

Det vises til deres brev av 02.06.21 samt utdypende telefonsamtale med saksbehandler Hiba Saeed Idris 07.06.21. Fylkesrådmannen ved Seksjon for kulturarv har vurdert det oversendte materialet som sektormyndighet innen kulturminnevern. Vi har drøftet materialet med vår Plan-, miljø- og samfunnsavdeling som ikke har ytterligere kommentarer, enn det som fremkommer under. Vår Samferdselsavdeling har ikke særskilte merknader til tiltaket.

Kommunen viser til fylkesrådmannens «uttalelse datert 10.12.2020 (2020/71981) der det bes om ytterlige informasjon om følgende forhold:

1. Sammensetning av leilighetsstørrelser
2. Byggets form- og materialmessige uttrykk
3. Materialbruk/linjeføring/vindusprogram etc
4. Tilpasning mot «Festiviteten»»

I vår uttalelse av 10.12.2020 rådet fylkesrådmannen kommunen til å gjøre grundigere vurderinger av de ovennevnte faktorer basert på et mer detaljert materiale, før det ble fattet vedtak i saken. Et slik materiale er nå innhentet, og kommunen gir uttrykk for en positiv holdning til det omsøkte tiltaket og det fremlagte materialet.

Det oversendte materialet, består først og fremst av et tegningsmateriale som er oppdatert i forhold til de programmessige endringer i omsøkt reguleringsendring. Tegnings- og illustrasjonsmaterialet har nå fått et vesentlig høyere detaljeringsnivå enn det som ble sendt over i 2020, noe som gjør det vesentlig enklere å vurdere tiltaket.

Fylkesrådmannens vesentligste bekymring, som uttrykt i brev av 10.12.2020, var knyttet til fasadeutformingen mot Torggata samt tilpasningen til den vernede bygningen «Festiviteten» i sør. Vi mener fortsatt at de nå foreslåtte fasader ikke er fullt så levende og arkitektonisk interessante som de opprinnelig foreslåtte. Selv om det er markerte

brudd i fasaden mot Torggata har utformingen fått et noe mer standardisert og flatepreget uttrykk. Heller ikke tilpasningen til «Festiviteten» er like vellykket som i opprinnelig forslag, bl.a. med tanke på videreføring av sentrale, horisontale linjeføringer fra «Festiviteten». Markerte brudd i fasaden og – især – den viste/foreslåtte materialbruken som er videreført fra tidligere, bidrar dog likevel til å gi bygget selvstendig karakter. En viss avtrapping mot sør bidrar tilsvarende til tilpasning av nybygget til «Festiviteten».

Etter en samlet vurdering vurderer Fylkesrådmannen at opprinnelig forslag var mer arkitektonisk interessant og bedre tilpasset enn det nå foreslåtte. Likevel vurderer vi at forslaget fremdeles har tilstrekkelig kvalitet og grad av tilpasning til at det fremstår akseptabelt. Ettersom det i høy grad vil være materialbruken, og variasjonene i denne, som løfter tiltaket, vil vi oppfordre kommunen til å kvalitetssikre forankringen av materialbruken i planens bestemmelser og øvrige materiale før det fattes vedtak i saken.

Hilsen
Lars Riese
Leder (adm)

Jan Windsholt
spesialrådgiver

Kopi til:
Saksbehandler Hiba Saeed Idris

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.



TIME KOMMUNE FOREN
Postboks 38
4349 BRYNE

DERES REFERANSE
Hiba Saeed Idris

VÅR REFERANSE
Ivar Mæland-2020/2487-50

ARKIV.
M80

DATO
03.12.2020

REGULERINGSPLANER - TIME KOMMUNE 2020 - HØRING AV FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING PÅ PLAN 0499.00, DETALJREGULERING FOR BOLIG OG NÆRING I SOLBERG KVARTALET, BRYNE

Viser til overnevnte plansak. Brannvesenet har vurdert plansaken slik den foreligger og har følgende kommentarer:

I byggesak stilles det krav om tilfredsstillende slokke- og atkomstmuligheter for brannvesenets personell og utstyr, jf. Byggeteknisk forskrift § 11-17 og § 15-3 (5 d) (TEK17).

Det er derfor spesielt viktig at kravene blir tatt hensyn til allerede i planfasen.

Brannvesenet ber derfor om at prosjekterende ivaretar brannvesenets atkomstbehov mht. veibredde, svingradius (indre og ytre), oppstillingsplasser, belastning, høyde og vannleveranse mv. i tidlig planleggingsfase jfr. § 11-17. Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot jfr. § 15-3, punkt 5 d)

Er det behov for nærmere detaljer omkring krav til brannvesenets materiell og utstyr, feiing etc. eller ytterlige kommentarer i det videre planarbeid/byggesak, vil brannvesenet være behjelpelig.

Vedlagt følger tabellen for redningsmateriell som brannvesenet disponerer.

Med hilsen

Randi Hetle
fagansvarlig tilsyn

Ivar Mæland
branninspektør

Dette brevet er godkjent elektronisk i Rogaland brann og redning IKS og har derfor ingen signatur.



Prosjekterende, ansvarlig søkere og offentlige etater

Rev: 30.01.2020

ATKOMST OG SLOKKEVANN FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til § 11-17, TEK 17, veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift 2017).

Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Time kommuner:

Kriteria	Mannskapsbil	Lift/Stigebil
Kjørebredde	3,0 meter	3,0 meter
Svingradius ytterkant vei	***	***
Svingradius innerkant vei	***	***
Fri kjørehøyde	4,0 meter *	4,0 meter *
Oppstillingsplass	5,0 x 10,0 meter	8,0 x 12,0 meter (dim.)
Aksellast drivaksel	11,5 tonn **	13 tonn (disp.) **
Aksellast foraksel		9 tonn
Aksellast boggi		21 tonn (disp.) **
Belastning pr. labb		21 tonn/ 80 N/cm ²
Maks. stigning/helling på oppstillingsplass	1:8 (12,5 % / 7 gr.)	1:20 (5 % / 3 gr.)
Tillatt totalvekt	19,0 tonn	30,0 tonn (disp.)

* Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes.

** Vanlig veitype Bk10 har et tillatt akseltrykk på 11,5 tonn og last fra to aksler (boggi) på 18 tonn, men 21 tonn blir dimensjonerende. Våre biler er innenfor akseltrykk på 11,5 tonn, unntatt liften B42 (42 meter fra 2020) som dermed har dispensasjon..

*** Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver

Atkomst for lift-/stigebil, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk, minst 3,0 meter fra fasaden eller utstikkende elementer. Atkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. Kjørevei skal utformes og dokumenteres med sporingskurver for lastebil (L) iht. Statens vegvesens håndbok N100, se vedlegg: Sporingskurver. Men den minste liften på 32 meter blir dimensjonerende vedrørende rekkevidden.



Statens vegvesen

TIME KOMMUNE

Postboks 38

4349 BRYNE

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Svein Nyback Nilsen / 51911417

Vår referanse:
20/229141-3

Deres referanse:
20/3287-3

Vår dato:
03.12.2020

Høring av forslag til reguleringsendring: Plan 0499.00 – Bryne i Time kommune

Vi viser til sak datert 20.11.2020 vedrørende mindre reguleringsendring i plan 0499.00 for Solbergkvartalet på Bryne.

Statens vegvesen har ingen merknader til de mindre endringene som foreslås for å tilpasse prosjektet til dagens markedssituasjon.

Transportforvaltning vest
Med hilsen

Ivar Thorkildsen
Seksjonssjef

Svein Nyback Nilsen
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Bergelandsgata 30
4012 STAVANGER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Fra: Helge Martinsen <helge.martinsen@gmail.com>
Sendt: onsdag 23. desember 2020 21:54
Til: Post@Time.kommune.no
Kopi: Margit Amdal; jet@jerentreprenor.no
Emne: Kommentar til plan 0499.00
Vedlegg: IMG_4539.JPG

Som nabo til det planlagte bygget i Solbergkvartalet har vi følgende opplysninger/kommentarer:

Jeg vil først opplyse at vi har uttalt oss gjennom advokat Viktor Huseby – brev sendt til Meidell Hafsøe hos Sjø Fasting Arktitekter med kopi til Time Kommune v/Ubba Buskboom og Rogaland fylkeskommune 26.jan 2017. Dette innspillet er også gyldig i dag.

Så sendte vi en kommentar 19.august 2018 til Time Kommune v/Anita Helstrup med bilde og bekymring for bøketreet.

I dag vil vi kommentere følgende:

1. Næringsdelen
2. Plassering av avfallsanlegg
3. Dagens parkering i Solhøgda
4. Valg av fasadefarge

Næringsdelen på 300 kvadratmeter i Torggata sør for innkjørselen til garasjen 'bestemmer' at hele etasjen skal være på 4 meter netto.

Også mot Solhøgda. Ettersom vi forstår er ikke dette et krav fra utbygger, men fra kommunen. Vi synes at denne høyden bør kunne reduseres til 3 meter !

For oss vil det bety mye for lysforholdene dersom prosjektet blir 1 m lavere.

Plassering av avfallsanlegg. Vi er bekymret for bøketreet - **verna av kommunen** - som står rett overfor avfallsanlegget - at de store kranbilene som kommer for å tømme dunkene skal ødelegge treet. Treet står der det står. Se vedlagte bilde med tekst.

Dagens Parkering i Solhøgda. For et par år siden ble parkerings-skiltet flyttet til vår side av gata - fra fortausiden til hekk-siden. Vi har forhørt oss om hvorfor, men ikke fått noen god forklaring. Vi har uttalelse fra gartner at hekken før eller seinere vil miste bladene der bilene står. Vi ønsker at en eventuell parkering må komme på andre siden. Dersom det blir noe av prosjektet, ønsker vi at Solhøgda blir parkeringsfri. Kan dere i kommunen hjelpe oss slik at hekken får lys til våren.

Valg av fasadefarge. Ønsker at det blir brukt en lys farge på kledning av de nye byggene. En mørk farge tar enda mer lys fra oss.

Vennlig hilsen
Solveig og Helge Martinsen
Torggata 10
4340 Bryne
Tlf 46919030